

ANTIGENNÍ TEST COVID-19 ZE VZORKU SLIN

...řešení pro vaši školu, firmu, domácnost...



Rychlý antigenní test COVID-19, je vizuální imunologický test pro kvalitativní detekci antigenů Covid-19 ze vzorku slin. Test slouží k rychlé diferenciaci akutní infekce virem Covid-19.

Spolehlivě detekuje mutace viru Covid-19, jako je v současné době N501Y z Velké Británie a 501Y.V2 z Jižní Afriky.

Velkou výhodou testu je jednoduchý a snadný odběr vzorku, který si provede testovaná osoba. Snižuje se tím riziko přenosu viru při provádění testu. Odběr vzorku slin není spojen s nepříjemnými pocity, jako při odběru vzorku z krku nebo nosohltanu.

Rychlý a snadný odběr vzorku slin zkracuje čas potřebný k provedení testu. Test lze použít u dětí, u kterých je odběr vzorků z krku nebo nosohltanu vždy problematický.

VLASTNOSTI:

Testovaný vzorek: sliny

Doba testování: 11 minut

Citlivost: 92,9%

Specifická: >99%

Skladovací teplota: 2–30 °C


Díky rychlému vývoji diagnostických nástrojů k zjišťování nákazy virem Covid-19 byla vyvinuta a úspěšně odzkoušena metoda spočívající v použití a ověřování materiálu z odběru vzorku slin kontrované osoby pro antigenní testování.

Jedná se zejména v případě potřeby diagnostikovat nejmladší generaci o velmi podstatné zlepšení spočívající hlavně v komfortu, rychlosti a bezpečnosti. Kvalitativně a co do spolehlivosti si přitom nijak nezadá v porovnání s odběry stěrů z nosohltanu antigenních testů, které právě hlavně pro děti mohou být v některých případech traumatizující.

Odběr ze slin dále nejen zjednodušuje vybavení odběrového místa, ale má dále řadu dalších příznivějších okolností, jako například odpadá nutnost blízkého kontaktu pracovníka odběru s klientem, jde distanční předávání vzorku a celkově o maximální zjednodušení provedení testu.

Jedná se o vývojově jiný typ reakčního materiálu, přičemž ve srovnání se sadami určenými pro odběry výtěrem z nosohltanu citlivějším. Navíc se v případě způsobu odběrem ze slin jedná o spolehlivější metodu co do falešné negativity výsledku testu v případě, že by při odběru z nosohltanu nebyl odebrán dostatečný objem vzorku. U odběru slin je pak dodané dostatečné množství evidentní.

Postup při testování:



PHARMATRADE, s.r.o.

Jihozápadní IV. 1116/11
141 00 Praha 4